

Circular No. (9) of the year 2021

٢٠٢١ لسنة (٩) رقم تعليم

Circular issued by the General Secretariat of the National Tourism Council regarding

Instructions regarding the Gradual Lifting of COVID-19 Restrictions, Phase 2 – 18 /06/ 2021.

**Dear Managers of Hotel Establishments,
Dear Managers of Tourism Establishments,
Dear Owners of Marine Tourism Transportation,**

In reference to Article (3) of the Emiri Decree No. (74) of the year 2018 regarding the establishment of the National Tourism Council, which is tasked to work on enhancing the tourism experience in the State of Qatar, and follow up its development in legal and regulatory aspects;

In reference to Item No. (9) of Article (13) of Law No. (20) of the year 2018, on the Regulation of Tourism, which adheres to the instructions issued by the National Tourism Council in joint coordination with the related authorities in the State regarding controls of the tourism activities, hotels, and tourism establishments.

And to aid in the efforts and precautionary measures taken by the State of Qatar to prevent and limit the spread of the Coronavirus (COVID-19), and to supplement the previous circulars issued by the National Tourism Council in this regard.

تعليم صادر من الأمانة العامة للمجلس الوطني للسياحة بشأن:

تعليمات بشأن الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كوفيد - ١٩ - المرحلة الثانية - ١٨/٠٦/٢٠٢١.

السادة/ مديرىو المنشآت الفندقية المحترمين،
السادة/ مديرىو المنشآت السياحية،
السادة/ ملوك وسائل النقل السياحي البحري،

بالإشارة إلى المادة (٣) من القرار الأميري رقم (٧٤) لسنة ٢٠١٨ بشأن إنشاء المجلس الوطني للسياحة المكلف بالعمل على تحسين التجربة السياحية في دولة قطر ومتابعة تطوير تلك من التوأمي القانونية والتنظيمية؛

وبالإشارة إلى البند رقم (٩) من المادة (١٣) من القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم السياحة والذي نص على مراعاة التعليمات التي تصدر عن المجلس الوطني للسياحة بناء على التنسيق المشترك بين المجلس والجهات المختصة في الدولة بشأن ضوابط العمل بالأنشطة السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية؛

وللحماية في الجهود والإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة قطر للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - ١٩)، وبالحاف للتعليم السابقة الصادرة عن المجلس الوطني للسياحة بهذا الشأن.

فقد تقرر ما يلى:

The following has been decided:

1. To raise the number of in-office staff to 80%, while limiting the necessary meetings to a maximum of 15 people, inclusive of 5 unvaccinated employees.

رفع عدد الموظفين في أماكن العمل إلى ٨٠% مع السماح بالاجتماعات الضرورية لـ ١٥ شخصاً كحد أقصى ويسمح أن يكون من ضمنهم ٥ موظفين من غير الملقين لقاح كورونا.

2. السماح بحفلات الزفاف في المنشآت الفندقية وقاعات الأفراح بسعة ٤٠٪ بشرط أن يكون ما نسبته ٧٥٪ من الحضور قد تلقوا لقاح كورونا بالكامل.
3. السماح بإقامة مجموعة مختارة من المعارض والمؤتمرات والمعارض التجارية بسعة استيعابية ٣٠٪ بعد إجراء تقييم المخاطر وموافقة وزارة الصحة العامة.
4. السماح فقط للمطاعم المعتمدة في برنامج قطر نظيفة بالجلوس وتناول الطعام في الأماكن المفتوحة بنسبة ٥٠٪، وهو ما يعادل ٣ متر مربع لكل مقعد، وال-samaح بالجلوس وتناول الطعام في الأماكن المغلقة بسعة ٣٠٪، وهو ما يعادل ٥ متر مربع لكل مقعد ويجب أن يكون جميع العملاء الجالسين في الأماكن المغلقة قد تلقوا لقاح كورونا بالكامل. (الرجوع إلى جدول حساب السعة المسموح بها في الملحق رقم ١).
5. السماح لجميع المطاعم (غير المعتمدة في برنامج قطر نظيفة) والتي تلتزم بمتطلبات وزارة الصحة العامة المعتمدة باستثناء عملياتها في الأماكن المفتوحة (خارج المطعم) بسعة ٣٠٪ مما يعادل ٥ متر مربع لكل مقعد وال-samaح بتناول الطعام في الأماكن المغلقة (داخل المطعم) بسعة ١٥٪ مما يعادل ١٠ متر مربع لكل مقعد ويجب أن يكون جميع العملاء الجالسين في الأماكن المغلقة قد تلقوا لقاح كورونا بالكامل (الرجوع إلى جدول حساب السعة المسموح بها ومتطلبات وزارة الصحة المعتمدة في الملحق ١).
6. استمرار السماح بتأجير القوارب واليخوت السياحية والقوارب الشراعية، بسعة محددة - ١٥ شخصاً ويسعى أن يكون من ضمنهم ٣ أشخاص من غير الملتقطين للقاح، شريطة أن يكون جميع عمال المركب متقطعين للقاح كورونا بالكامل.
7. استمرار عمل صالونات التجميل والحلقة بسعة استيعابية لا تتجاوز ٣٠٪، شريطة أن يكون جميع العملاء والموظفين قد تلقوا لقاح كورونا بالكامل.

8. To raise gyms, training clubs, and spas to 40 % capacity, provided that all customers and employees are fully vaccinated.
 9. To continue operations of outdoor swimming pools at 30% capacity, and at a 20% capacity of indoor swimming pools', provided that all customers are fully vaccinated.
 10. To continue operations of outdoor amusement parks and entertainment centers at a capacity of 30%, and at a 20% capacity for indoor amusement parks and centers, provided that 75% of customers are fully vaccinated.
 11. To allow gatherings of up to 10 people in hotel beaches, with a capacity not exceeding 40%.
٨. رفع السعة الاستيعابية في الأندية الصحية ومرافق اللياقة البدنية والسبا إلى ٤٠٪، شريطة ان يكون جميع العملاء الموظفين قد تلقوا لقاح كورونا بالكامل.
٩. استمرار العمل بنسبة ٣٠٪ من السعة الاستيعابية في برك السباحة الخارجية و ٢٠٪ من السعة الاستيعابية في برك السباحة الداخلية، شريطة ان يكون جميع العملاء قد تلقوا لقاح كورونا بالكامل.
١٠. استمرار عمل اماكن اللعب والترفيه بسعة ٣٠٪ في الاماكن المفتوحة وبسعة ٢٠٪ في الاماكن المغلقة، على ان يكون ٧٥٪ من العملاء قد تلقوا لقاح كورونا بالكامل.
١١. السماح بجتماعات تصل إلى ١٠ أشخاص في شواطئ الفنادق، بسعة لا تتجاوز عن ٤٠٪

The officials of the National Tourism Council, in coordination with the officials at the Ministry of Public Health and the officials of other relevant authorities of the State, shall continuously inspect hotels and touristic areas to ensure their compliance with the provisions of the Tourism Law No. (20) of the year 2018, and instructions issued according to it.

يتولى موظفي المجلس الوطني للسياحة المختصين بالتنسيق مع موظفي وزارة الصحة العامة والجهات الرسمية الأخرى المختصة بالدولة مهمة الرقابة والتفتيش بشكل دائم على المنشآت الفندقية والمناطق السياحية، وذلك للتأكد من التزامها بالعمل باحكام قانون السياحة رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٨ وهذه التعليمات الصادرة بموجبه.

This circular shall be effective as of Friday, 18/06/2021, until further notice.

يعمل بهذا التعليم اعتباراً من يوم الجمعة الموافق ١٨/٠٦/٢٠٢١، وذلك حتى إشعار آخر.

The General Secretariat of the National Tourism Council appreciates your cooperation in implementing these instructions to avoid legal liability prescribed by Law No. (20) of 2018.

تشكر الأمانة العامة للمجلس الوطني للسياحة تعاونكم في تنفيذ هذه التعليمات لتجنب أي مسألة قانونية تترتب على مخالفتها وذلك وفقاً لما قرره القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٨.

Issued on Thursday, corresponding to 17/6/2021

صدر في هذا اليوم الخميس الموافق ١٧/٦/٢٠٢١

أكبر الباكر
الأمين العام
Akbar Al Baker
Secretary General

**الملحق ١: متطلبات المطاعم لرفع تدريجي للقيود
Lifting of COVID-19 Restrictions, Phase 2 COVID-19**

First: Restaurants may resume operations indoors and outdoors. The minimum size threshold to operate indoors is 12 square meters (sq.m) of indoor dining space. If restaurants are not eligible, they may continue to offer outdoor dining, delivery and takeaway.

أولاً: يمكن للمطاعم استئناف عملياتها في الداخل (الاماكن المغلقة) والخارج (الاماكن المفتوحة). الحد الأدنى لحجم العمل في الداخل هو ١٢ متراً مربعاً من مساحة تناول الطعام في الأماكن المغلقة، إذا كانت المطاعم غير مؤهلة، فعليها تستمر في تقديم الطعام في الهواء الطلق وتسلیم الوجبات الجاهزة.

Second: All eligible restaurants must adhere to the below instructions at all times.

ثانياً: يجب على جميع المطاعم المؤهلة الالتزام بالتعليمات أدناه في جميع الأوقات.

Allowed capacity for restaurants

- Restaurants must follow the below outlined capacity restrictions according to the restaurants dining space. The dining space (sq. m) should be divided by the sq. m per seat mentioned below to determine the maximum capacity allowed under the current capacity constraints (number of seats allowed at any given time).

- يجب على المطاعم اتباع القيود المحددة أدناه على السعة وفقاً لمساحة تناول الطعام في المطاعم. يجب تقسيم مساحة تناول الطعام بالمتر المربع لكل مقعد منكورة أدناء للتحديد الحد الأقصى للسعة المسموح بها في ظل قيود الفترة الحالية (عدد المقاعد المسموح بها في أي وقت).

	All restaurants (not Qatar Clean certified)	Only restaurants that are Qatar Clean certified
Indoors	15% permitted capacity translates into 10 square meters per seat	30% permitted capacity translates into 5 square meters per seat
Outdoors	30% permitted capacity translates into 5 square meters per seat	50% permitted capacity translates into 3 square meters per seat

السعة المسموح بها للمطاعم	فقط المطاعم المعتمدة في برنامج قطر نظيفة	جميع المطاعم الغير معتمدة في برنامج قطر نظيفة
١٥٪ سعة المسموح بها يترجم إلى ١٠ متراً مربع لكل مقعد	٣٠٪ سعة المسموح بها يترجم إلى ٥ متراً مربع لكل مقعد	١٥٪ سعة المسموح بها يترجم إلى ١٠ متراً مربع لكل مقعد
٣٠٪ سعة المسموح بها يترجم إلى ٥ متراً مربع لكل مقعد	٥٠٪ سعة المسموح بها يترجم إلى ٣ متراً مربع لكل مقعد	٣٠٪ سعة المسموح بها يترجم إلى ٥ متراً مربع لكل مقعد

- Dining tables should be limited to a max of 5 guests excluding children aged 16 or younger, and 8 guests including children aged 16 or younger.
- Allowed indoor & outdoor dining space capacity should be clearly separately indicated at the entrance of the establishment.

يجب أن تقتصر طاولات تناول الطعام على ٥ ضيوف كحد أقصى باستثناء الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ١٦ عاماً أو أقل، و ٨ ضيوف بما في ذلك الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ١٦ عاماً أو أقل.

وينبغي أن توضع بوضوح السعة المسموح بها داخلياً وخارجياً لتناول الطعام عند مدخل المؤسسة.

Social distancing

- Dining tables should be arranged 2 meters apart (indoors & outdoors) and clearly mark tables and seats not for use due to capacity constraints.
- Floor markings should be set up to ensure physical distancing of 1.5 meters for customers and/or employees (i.e., entrances, cashier, toilet, kitchen, dining area).

يجب ترتيب طاولات الطعام على بعد ٢ متر (في الداخل والخارج) ووضع علامة واضحة على الطاولات والمقاعد غير المستخدمة

يجب وضع علامات أرضية لضمان التباعد الاجتماعي بمسافة ١,٥ متر للعملاء و/أو الموظفين (على سبيل المثال: المداخل، أمين الصندوق، المرحاض، المطبخ، منطقة تناول الطعام)

Regulating entry

تنظيم الدخول

- Point of entry should be regulated to ensure premises do not become overcrowded and indoor occupancy is abided by.
- Ehteraz should be checked daily for all customers and staff (green status will only be allowed on the premises).
- Only vaccinated individuals should be allowed to access indoor dining areas (proof of vaccination should be provided by all individuals).
- Individuals' temperatures should be taken, and entry should be refused for any customer and/or staff if temperature is above 37.8 degrees Celsius.
- Children aged 16 or younger may be allowed entry provided they are accompanied by fully vaccinated parents.

وينبغي تنظيم نقطة الدخول لضمان عدم اكتظاظ المبني والالتزام بسعة الإشغال الداخلي.

يجب فحص تطبيق احتراز يومياً لجميع العملاء والموظفين (لن يسمح إلا بالوضع الأخضر في المبني).

وينبغي السماح فقط للأفراد الذين تم تطعيمهم بدخول المبني (يجب أن يقدم جميع الأفراد إثبات التطعيم).

يجب أخذ درجات حرارة الأفراد، وينبغي رفض الدخول لأي عميل و/أو الموظفين إذا كانت درجة الحرارة أعلى من ٣٧,٨ درجة مئوية.

ويمكن السماح للأطفال الذين تبلغ أعمارهم ١٦ سنة أو أقل بالدخول شريطة أن يكون برفقتهم آباء تم تطعيمهم بالكامل.

Employee health

- All unvaccinated restaurant staff should perform the COVID-19 rapid antigen test on a weekly basis. The employer will bear the cost of the rapid antigen test for all unvaccinated staff on a weekly basis as well as keep records verifying that tests have been completed.
- Restaurants should have health screening and safety protocols for their employees including temperature checks at the start of every shift, change of masks and gloves at least twice per day unless damaged, wet or soiled, frequent hand washing and sanitizing (e.g., before and after preparing/serving food, interacting with customers, etc.)
 - يجب على جميع موظفي المطعم غير المطعمين إجراء اختبار COVID-19 rapid antigen السريع على أساس أسبوعي، ويتحمل صاحب العمل تكاليف هذا الاختبار لجميع الموظفين غير المطعمين أسبوعياً، فضلاً عن الاحتفاظ بسجلات تحقق من الانتهاء من الاختبارات.
 - يجب أن يكون لدى المطعم بروتوكولات فحص سلامة صحية لموظفيها بما في ذلك فحص درجة الحرارة في بداية كل نوبة، وتغيير الأقنعة والقفازات مررتين على الأقل يومياً ما لم تتضرر أو تكون رطبة أو متسخة، وغسل اليدين المتكرر وتعقيمتها (على سبيل المثال، قبل وبعد إعداد / تقديم الطعام، والتفاعل مع العملاء، وما إلى ذلك).
- Restaurants should instruct employees who are sick or feeling unwell to stay home and follow MOPH guidelines for self quarantining.
 - يجب على المطعم ارشاد الموظفين المرضى أو الذين يشعرون بتوعك إلى البقاء في المنزل واتباع إرشادات الحجر الصحي الذاتي.
- Restaurants should display at least one visible signage to remind customers and employees of COVID guidelines (e.g., how to use masks, sanitizers, gloves).
 - يجب أن تعرض المطعم لافتة مرئية واحدة على الأقل لتنذير العملاء والموظفين بارشادات كوفيد (على سبيل المثال، كيفية استخدام الاقنعة, المطهرات, القفازات).

Cleaning and disinfection

- Deep cleaning and disinfection procedures should be conducted before the re-opening of the establishment.
- Establishment should clean and disinfect all areas with employee and customer touchpoints as per MoPH guidelines.
- Alcohol spray/hand sanitizers should be provided at the point of entry, reception, toilets and employee areas.

التنظيف والتطهير

- يجب اجراء التنظيف والتطهير العميق قبل إعادة فتح المنشأة.
- يجب على المؤسسة تنظيف وتطهير جميع مناطق ونقاط اتصال الموظفين والعملاء وفقاً لإرشادات وزارة الصحة
- وينبغي توفير رذاذ الكحول / مطهرات اليدين عند نقطة الدخول والاستقبال والمراحيض ومناطق الموظفين.

Dining area

منطقة تناول الطعام

- Customers should be instructed to wear masks when moving from their table.
- يجب أن يطلب من العملاء ارتداء الأقنعة عند الانتقال من طاولتهم.
- Alcohol spray/hand sanitizers should be provided on every used dining table.
- وينبغي توفير رذاذ الكحول/مطهرات اليدين على كل طاولات الطعام المستخدمة.
- Establishments should prohibit all type of smoking indoors and should continue to prohibit shisha outdoors.
- وينبغي أن تحظر المؤسسات جميع أنواع التدخين في الداخل وأن تستمر في حظر الشيشة في الهواءطلق.
- Establishments should prohibit any buffet food services.
- يجب على المؤسسات حظر أي خدمات البوظة المقتوح.

Third: All restaurants should continue to follow regular hygiene standards issued by MoPH.

ثالث: يجب على جميع المطاعم الاستمرار في اتباع معايير النظافة العادلة الصادرة عن وزارة الصحة.

Fourth: Violation of these rules at any time will expose the restaurant to legal accountability (including license suspension and financial penalties).

رابع: انتهاك هذه القواعد في أي وقت سيعرض المطعم للمساءلة القانونية (بما في ذلك تعليق الترخيص والعقوبات المالية).

Allowed seating capacity calculation table

جدول حساب سعة المقاعد المسموح بها

مساحة لتناول الطعام <i>Dining space</i>	All restaurants (not Qatar Clean certified)		Only restaurants that are Qatar Clean certified	
	Indoors	Outdoors	Indoors	Outdoors
جميع المطاعم (غير معتمدة في برنامج قطر نظيفة)			فقط المطاعم المعتمدة في برنامج قطر نظيفة	
مساحة لتناول الطعام	15% permitted capacity translates into 10 square meters	30% permitted capacity translates into 5 square meters per seat	30% permitted capacity translates into 5 square meters per seat	50% permitted capacity translates into 3 square meters per seat
	الداخل	الخارج	الداخل	الخارج
	١٥٪ سعة المسموح بها يترجم إلى ١٠ متر مربع لكل مقعد	٣٠٪ سعة المسموح بها يترجم إلى ٥ متر مربع لكل مقعد	٣٠٪ سعة المسموح بها يترجم إلى ٥ متر مربع لكل مقعد	٥٠٪ سعة المسموح بها يترجم إلى ٣ متر مربع لكل مقعد
1 - 11 Sq.m	0	0	0	0
12 - 20 Sq.m	1 - 2	2 - 4	2 - 4	4 - 7
21 - 30 Sq.m	2 - 3	4 - 6	4 - 6	7 - 10
31 - 40 Sq.m	3 - 4	6 - 8	6 - 8	10 - 13
41 - 50 Sq.m	4 - 5	8 - 10	8 - 10	14 - 17
51 - 60 Sq.m	5 - 6	10 - 12	10 - 12	17 - 20
61 - 70 Sq.m	6 - 7	12 - 14	12 - 14	20 - 23
71 - 80 Sq.m	7 - 8	14 - 16	14 - 16	24 - 27
81 - 90 Sq.m	8 - 9	16 - 18	16 - 18	27 - 30
91 - 100 Sq.m	9 - 10	18 - 20	18 - 20	30 - 33
101 - 110 Sq.m	10 - 11	20 - 22	20 - 22	34 - 37
111 - 120 Sq.m	11 - 12	22 - 24	22 - 24	37 - 40
121 - 130 Sq.m	12 - 13	24 - 26	24 - 26	40 - 43

131 - 140 Sq.m	13 - 14	26 - 28	26 - 28	44 - 47
141 - 150 Sq.m	14 - 15	28 - 30	28 - 30	47 - 50
151 - 160 Sq.m	15 - 16	30 - 32	30 - 32	50 - 53
161 - 170 Sq.m	16 - 17	32 - 34	32 - 34	54 - 57
171 - 180 Sq.m	17 - 18	34 - 36	34 - 36	57 - 60
181 - 190 Sq.m	18 - 19	36 - 38	36 - 38	60 - 63
191 - 200 Sq.m	19 - 20	38 - 40	38 - 40	64 - 67
201 - 210 Sq.m	20 - 21	40 - 42	40 - 42	67 - 70
211 - 220 Sq.m	21 - 22	42 - 44	42 - 44	70 - 73
221 - 230 Sq.m	22 - 23	44 - 46	44 - 46	74 - 77
231 - 240 Sq.m	23 - 24	46 - 48	46 - 48	77 - 80
241 - 250 Sq.m	24 - 25	48 - 50	48 - 50	80 - 83
251 - 260 Sq.m	25 - 26	50 - 52	50 - 52	84 - 87
261 - 270 Sq.m	26 - 27	52 - 54	52 - 54	87 - 90
271 - 280 Sq.m	27 - 28	54 - 56	54 - 56	90 - 93
281 - 290 Sq.m	28 - 29	56 - 58	56 - 58	94 - 97
291 - 300 Sq.m	29 - 30	58 - 60	58 - 60	97 - 100
301 - 310 Sq.m	30 - 31	60 - 62	60 - 62	100 - 103
311 - 320 Sq.m	31 - 32	62 - 64	62 - 64	104 - 107
321 - 330 Sq.m	32 - 33	64 - 66	64 - 66	107 - 110
331 - 340 Sq.m	33 - 34	66 - 68	66 - 68	110 - 113
341 - 350 Sq.m	34 - 35	68 - 70	68 - 70	114 - 117
351 - 360 Sq.m	35 - 36	70 - 72	70 - 72	117 - 120
361 - 370 Sq.m	36 - 37	72 - 74	72 - 74	120 - 123
371 - 380 Sq.m	37 - 38	74 - 76	74 - 76	124 - 127
381 - 390 Sq.m	38 - 39	76 - 78	76 - 78	127 - 130
391 - 400 Sq.m	39 - 40	78 - 80	78 - 80	130 - 133

401 - 410 Sq.m	40 - 41	80 - 82	80 - 82	134 - 137
411 - 420 Sq.m	41 - 42	82 - 84	82 - 84	137 - 140
421 - 430 Sq.m	42 - 43	84 - 86	84 - 86	140 - 143
431 - 440 Sq.m	43 - 44	86 - 88	86 - 88	144 - 147
441 - 450 Sq.m	44 - 45	88 - 90	88 - 90	147 - 150
451 - 460 Sq.m	45 - 46	90 - 92	90 - 92	150 - 153
461 - 470 Sq.m	46 - 47	92 - 94	92 - 94	154 - 157
471 - 480 Sq.m	47 - 48	94 - 96	94 - 96	157 - 160
481 - 490 Sq.m	48 - 49	96 - 98	96 - 98	160 - 163
491 - 500 Sq.m	49 - 50	98 - 100	98 - 100	164 - 167
501 - 510 Sq.m	50 - 51	100 - 102	100 - 102	167 - 170
511 - 520 Sq.m	51 - 52	102 - 104	102 - 104	170 - 173
521 - 530 Sq.m	52 - 53	104 - 106	104 - 106	174 - 177
531 - 540 Sq.m	53 - 54	106 - 108	106 - 108	177 - 180
541 - 550 Sq.m	54 - 55	108 - 110	108 - 110	180 - 183
551 - 560 Sq.m	55 - 56	110 - 112	110 - 112	184 - 187
561 - 570 Sq.m	56 - 57	112 - 114	112 - 114	187 - 190
571 - 580 Sq.m	57 - 58	114 - 116	114 - 116	190 - 193
581 - 590 Sq.m	58 - 59	116 - 118	116 - 118	194 - 197
591 - 600 Sq.m	59 - 60	118 - 120	118 - 120	197 - 200
601 - 610 Sq.m	60 - 61	120 - 122	120 - 122	200 - 203
611 - 620 Sq.m	61 - 62	122 - 124	122 - 124	204 - 207
621 - 630 Sq.m	62 - 63	124 - 126	124 - 126	207 - 210
631 - 640 Sq.m	63 - 64	126 - 128	126 - 128	210 - 213
641 - 650 Sq.m	64 - 65	128 - 130	128 - 130	214 - 217
651 - 660 Sq.m	65 - 66	130 - 132	130 - 132	217 - 220
661 - 670 Sq.m	66 - 67	132 - 134	132 - 134	220 - 223

671 - 680 Sq.m	67 - 68	134 - 136	134 - 136	224 - 227
681 - 690 Sq.m	68 - 69	136 - 138	136 - 138	227 - 230
691 - 700 Sq.m	69 - 70	138 - 140	138 - 140	230 - 233
701 - 710 Sq.m	70 - 71	140 - 142	140 - 142	234 - 237
711 - 720 Sq.m	71 - 72	142 - 144	142 - 144	237 - 240
721 - 730 Sq.m	72 - 73	144 - 146	144 - 146	240 - 243
731 - 740 Sq.m	73 - 74	146 - 148	146 - 148	244 - 247
741 - 750 Sq.m	74 - 75	148 - 150	148 - 150	247 - 250
751 - 760 Sq.m	75 - 76	150 - 152	150 - 152	250 - 253
761 - 770 Sq.m	76 - 77	152 - 154	152 - 154	254 - 257
771 - 780 Sq.m	77 - 78	154 - 156	154 - 156	257 - 260
781 - 790 Sq.m	78 - 79	156 - 158	156 - 158	260 - 263
791 - 800 Sq.m	79 - 80	158 - 160	158 - 160	264 - 267
801 - 810 Sq.m	80 - 81	160 - 162	160 - 162	267 - 270
811 - 820 Sq.m	81 - 82	162 - 164	162 - 164	270 - 273
821 - 830 Sq.m	82 - 83	164 - 166	164 - 166	274 - 277
831 - 840 Sq.m	83 - 84	166 - 168	166 - 168	277 - 280
841 - 850 Sq.m	84 - 85	168 - 170	168 - 170	280 - 283
851 - 860 Sq.m	85 - 86	170 - 172	170 - 172	284 - 287
861 - 870 Sq.m	86 - 87	172 - 174	172 - 174	287 - 290
871 - 880 Sq.m	87 - 88	174 - 176	174 - 176	290 - 293
881 - 890 Sq.m	88 - 89	176 - 178	176 - 178	294 - 297
891 - 900 Sq.m	89 - 90	178 - 180	178 - 180	297 - 300
901 - 910 Sq.m	90 - 91	180 - 182	180 - 182	300 - 303
911 - 920 Sq.m	91 - 92	182 - 184	182 - 184	304 - 307
921 - 930 Sq.m	92 - 93	184 - 186	184 - 186	307 - 310
931 - 940 Sq.m	93 - 94	186 - 188	186 - 188	310 - 313

941 - 950 Sq.m	94 - 95	188 - 190	188 - 190	314 - 317
951 - 960 Sq.m	95 - 96	190 - 192	190 - 192	317 - 320
961 - 970 Sq.m	96 - 97	192 - 194	192 - 194	320 - 323
971 - 980 Sq.m	97 - 98	194 - 196	194 - 196	324 - 327
981 - 990 Sq.m	98 - 99	196 - 198	196 - 198	327 - 330
991 - 1000 Sq.m	99 - 100	198 - 200	198 - 200	330 - 333
1001 - 1010 Sq.m	100 - 101	200 - 202	200 - 202	334 - 337
1011 - 1020 Sq.m	101 - 102	202 - 204	202 - 204	337 - 340
1021 - 1030 Sq.m	102 - 103	204 - 206	204 - 206	340 - 343
1031 - 1040 Sq.m	103 - 104	206 - 208	206 - 208	344 - 347
1041 - 1050 Sq.m	104 - 105	208 - 210	208 - 210	347 - 350
1051 - 1060 Sq.m	105 - 106	210 - 212	210 - 212	350 - 353
1061 - 1070 Sq.m	106 - 107	212 - 214	212 - 214	354 - 357
1071 - 1080 Sq.m	107 - 108	214 - 216	214 - 216	357 - 360
1081 - 1090 Sq.m	108 - 109	216 - 218	216 - 218	360 - 363
1091 - 1100 Sq.m	109 - 110	218 - 220	218 - 220	364 - 367
1101 - 1110 Sq.m	110 - 111	220 - 222	220 - 222	367 - 370
1111 - 1120 Sq.m	111 - 112	222 - 224	222 - 224	370 - 373
1121 - 1130 Sq.m	112 - 113	224 - 226	224 - 226	374 - 377
1131 - 1140 Sq.m	113 - 114	226 - 228	226 - 228	377 - 380
1141 - 1150 Sq.m	114 - 115	228 - 230	228 - 230	380 - 383
1151 - 1160 Sq.m	115 - 116	230 - 232	230 - 232	384 - 387
1161 - 1170 Sq.m	116 - 117	232 - 234	232 - 234	387 - 390
1171 - 1180 Sq.m	117 - 118	234 - 236	234 - 236	390 - 393
1181 - 1190 Sq.m	118 - 119	236 - 238	236 - 238	394 - 397
1191 - 1200 Sq.m	119 - 120	238 - 240	238 - 240	397 - 400
1201 - 1210 Sq.m	120 - 121	240 - 242	240 - 242	400 - 403

1211 - 1220 Sq.m	121 - 122	242 - 244	242 - 244	404 - 407
1221 - 1230 Sq.m	122 - 123	244 - 246	244 - 246	407 - 410
1231 - 1240 Sq.m	123 - 124	246 - 248	246 - 248	410 - 413
1241 - 1250 Sq.m	124 - 125	248 - 250	248 - 250	414 - 417
1251 - 1260 Sq.m	125 - 126	250 - 252	250 - 252	417 - 420
1261 - 1270 Sq.m	126 - 127	252 - 254	252 - 254	420 - 423
1270 + Sq.m	128 +	255+	255 +	424 +